



SPREEKBEURT KOUSENBANDSLANG



REPTIELEN



WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE
KOUSENBANDSLANG BIJ ELKAAR GEZOCHT. JE KUNT HET
GEBRUIKEN ALS JE EEN SPREEKBEURT WILT HOUDEN OF EEN
WERKSTUK GAAT MAKEN. VEEL SUCCES!



1. IS DIT EEN HUISDIER VOOR JOU?
2. MAAK KENNIS MET DE KOUSENBANDSLANG
3. VERZORGING
4. WAT DOE JE WEL EN WAT DOE JE NIET
5. LEUKE WEETJES
6. VRAGEN AAN DE KLAS



1. IS DIT EEN HUISDIER VOOR JOU?

Nee, maar als je ouders deze slang houden kun je wel met hen meekijken. Natuurlijk moeten je ouders zich goed laten informeren over hoe je deze dieren goed kunt houden en verzorgen. Slangen zijn geen knuffeldieren, ze zijn alleen om naar te kijken.

2. MAAK KENNIS MET DE KOUSENBANDSLANG

Hoe ziet hij eruit?

De kousenbandslang dankt zijn naam aan de strepen over de lengte van zijn lichaam. Soms heeft hij er drie, soms maar een of twee, soms helemaal geen. De kleur van de strepen kan wit, geel, rood, oranje, bruin en zelfs groen of blauw zijn. De ondergrond kan fel geel, grijs, donkerbruin of diepzwart zijn, met daarin vaak stippen en vlekken. Hij heeft grote ogen met een ronde pupil. Er zijn bijna dertig verschillende soorten kousenbandslangen, die heel veel op elkaar lijken.



De soorten die goed in het terrarium kunnen worden gehouden zijn meestal tussen de 50 en 100 centimeter lang, maar ze kunnen tot wel 140 centimeter worden. De dieren worden gemiddeld 10 jaar oud, al kunnen ze soms flink veel ouder worden.

Hoe leeft hij?

Kousenbandslangen komen voor in Noord- en Midden-Amerika, van de oost- tot de westkust en van Costa Rica tot Canada en zelfs het zuiden van Alaska. Ze leven in moerassen, op berghellingen, in kustgebieden, langs afvoerkanaltjes, in natte en droge gebieden, maar meestal wel in de buurt van water.

De slang eet bijna alle soorten dieren die hij tegenkomt en aankan. Hij grijpt de prooi met zijn bek, verlamt deze met gif dat in zijn speeksel zit en werkt het dier met kauwende bewegingen in zijn geheel naar binnen. Kousenbandslangen zijn overdag actief en gaan in de vroege ochtend, namiddag en vroege avond rond op zoek naar voedsel. Ze hebben goede ogen, bovendien voelen ze trillingen en de warmte van hun prooi en ze kunnen heel goed ruiken.

De dieren overwinteren in grote groepen (soms wel duizenden dieren) in holen in de grond als voorbereiding op de paartijd. Tijdens de winterrust, in de paartijd en als de jongen geboren

worden, leven kousenbandslangen in grote groepen op een klein oppervlak. In de zomer leven ze verspreid over een veel groter gebied. Er zijn ook soorten die helemaal alleen (solitair) leven.

Voortplanting

Kousenbandslangen kunnen jongen krijgen als ze ongeveer twee jaar zijn. Mannetjes zijn wat korter dan vrouwtjes en hebben een bredere staart. Na de winterrust begint in het voorjaar de paartijd. De dieren paren tweemaal per jaar. Na de paring is het vrouwtje gemiddeld 60 tot 90 dagen 'in verwachting'. Het vrouwtje kan het zaad van het mannetje ook bewaren, tot soms wel drie jaar later, en dan pas jongen ter wereld brengen.

Kousenbandslangen zijn 'eierlevendbarend'. Dat wil zeggen dat de jongen in het lichaam van de moeder groeien en geboren worden in een ei zonder kalkschaal. Zodra de eieren zijn gelegd, doorbreken de jongen (het zijn er 5 tot 35) het eivlies. Ze zoeken meteen beschutting onder stukken schors, stenen of bladeren. De jongen vervellen binnen één tot drie uur na de geboorte en eten hun eerste maaltijd een tot twee dagen later. Pasgeboren slangen zijn 10 tot 25 centimeter lang, dat ligt aan de soort slang.

Bijzonderheden over de kousenbandslang

- Koop het liefst een gekweekt dier. Dieren die uit het wild zijn gevangen, hebben vaak parasieten en ziektes bij zich en zijn erg gevoelig voor stress. Ook zijn ze moeilijker 'tam' te maken.
- Niet elke dierenarts kan een kousenbandslang behandelen. Zoek daarom al voordat je de slang in huis hebt een reptielen dierenarts en wacht niet tot het dier ziek is.
- Het is slim om lid te worden van een reptielenvereniging. Daar zijn ervaren mensen die je kunnen helpen als je vragen hebt over je slang.
- De gifstof in het speeksel van de kousenbandslang is niet gevaarlijk voor mensen.
- Kousenbandslangen houden 2 tot 3 maanden winterrust. Help ze daarbij door de verwarming en het aantal uren licht per dag langzaam terug te draaien. Ook voer je ze niet meer vanaf 2 weken vóór tot vlak na het einde van de winterrust. Zet de slang op een koele maar vorstvrije plek (onder 10 graden). Vraag eerst advies en hulp aan iemand met ervaring!

3. VERZORGING

Huisvesting

De meeste soorten kousenbandslangen kun je alleen of met soortgenoten samen houden. Toch zijn er ook soorten die je het beste alleen kunt houden, omdat ze anders elkaar doden (en zelfs opeten).

De bak (die je het terrarium noemt) van een slang moet zo groot zijn dat het dier zich helemaal uit kan strekken. Als hij dit niet kan doen, dan krijgt hij stress, kunnen er gedragsproblemen ontstaan en heeft hij meer kans om ziek te worden. Wil je graag een slang, dan moet je dus eerst goed bedenken of dit wel haalbaar is. Een kousenbandslang wordt meestal tot ongeveer 100 cm lang, maar sommige soorten kunnen tot 140 cm lang worden. Als je meerdere slangen in een terrarium houdt, dan heb je een ruimer verblijf nodig dan wanneer de slang in zijn eentje is. De meeste kousenbandslangen houden van klimmen, dus het terrarium moet ook voldoende hoog zijn. Voor drie volwassen kousenbandslangen volstaat een terrarium van 120x60x70 cm (lengte x breedte x hoogte).

Je hebt een terrarium nodig waar frisse lucht in kan, maar het mag niet tochten. Let ook op dat de slang niet kan ontsnappen (kousenbandslangen zijn meesters in ontsnappen!).

's Zomers mag de verlichting hoogstens 14 uur per dag aan. In de winter moet het korter licht zijn en mag de verlichting zelfs enkele weken uit zijn. Gebruik bijvoorbeeld (LED) TL-balken die over het grootste deel van het terrarium verdeeld zijn. Kousenbandslangen hebben ook UV(B)-licht nodig. Plaats verder één of twee spotjes om het terrarium te verwarmen. Zorg dat er verschil in temperatuur is, zodat de slang zelf kan kiezen voor een warm of koel plekje. Ze warmen zich onder de spotjes: daar mag het zo'n 32 graden worden. Leg er een platte steen neer waar ze op kunnen liggen. Zorg dat de slangen geen contact kunnen maken met de warmtelampen, want daar kunnen ze zich ernstig aan branden. Op de koelste plek mag de temperatuur dalen tot zo'n 22 graden. 's Nachts mag het afkoelen tot 15-20 graden.

De luchtvochtigheid in het terrarium moet tussen de 40% en 60% liggen. Dat is een stuk droger dan bij de meeste andere slangensoorten.

De bodem moet droog en stofvrij zijn. Je kunt beginnen met een laagje kranten of keukenpapier en dan daarop een laag van humus, houtsnippers, schorsnippers, kokosvezel, mos, blad of een combinatie daarvan. Kousenbandslangen kruipen er graag in weg, dus zorg voor een lekker dikke laag. Zorg dat de bodembedekking droog is, anders krijgt de slang huidproblemen.

Zet een grote waterbak neer waar alle slangen tegelijk in kunnen liggen. Ze drinken en baden daar (kousenbandslangen kunnen zwemmen). Soms gebruiken ze het ook als WC.

Kousenbandslangen klimmen graag: plaats daarom klimtakken en stevige (kunst)planten. Tegen de achterwand van het terrarium kun je platforms maken waar de dieren op kunnen liggen. Zorg voor minstens twee schuilplaatsen: één in het warme en één in het koele deel. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld stukken schors, een halve kokosnoot of een omgekeerd bloempotje gebruiken.

Voeding

Kousenbandslangen eten in het wild vrijwel alle dieren die ze kunnen pakken, zoals naaktslakken, regenwormen, bloedzuigers, hagedissen, vogels, vissen en knaagdieren. Je kunt de slang dode

babymuizen (pinkies), vis, regenwormen en naaktslakken voeren. Pinkies en vis kun je kopen in de reptielenspeciaalzaak, meestal ingevroren. Ingevroren voedsel moet je natuurlijk eerst goed ontdooien! Regenwormen en naaktslakken kun je zelf vangen en je kunt extra vlees (hart) en/of kattenvoer geven. Kousenbandslangen hebben meestal ook multivitaminen en mineralen nodig.

Voer volwassen dieren 2-3 keer per week; jongen voer je om de dag. Geef het voer met een voertang aan één slang tegelijk, zo weet je precies welke slang wel en welke niet heeft gegeten en wat hij heeft gegeten. Goede voeding is heel belangrijk en er zijn nogal wat zaken waar je op moet letten. Vraag dus advies bij een deskundige!

Verzorging

Zorg voor een juiste temperatuur en vochtigheid in het terrarium, dat is belangrijk om de slang gezond te houden. Controleer het klimaat iedere dag. Houd het verblijf ook goed schoon. Haal iedere dag voedselresten en mest weg en geef iedere dag schoon water. Maak elke maand het hele terrarium schoon. Vervang dan ook de bodembedekking en maak klimtakken en (plastic) planten schoon met heet water. Als je het terrarium wilt ontsmetten, gebruik dan speciale middelen die je bij de dierenpeciaalzaak of dierenarts koopt.



Houd de slang goed in de gaten: hij mag niet te dik worden, moet een mooi rond lichaam hebben en heldere ogen, een schone neus en bek en hij moet goed ademen. Een gezonde slang is oplettend en nieuwsgierig. Twijfel je aan zijn gezondheid, ga dan naar de dierenarts.

4. WAT DOE JE WEL EN WAT DOE JE NIET



NIET ... met je gezicht dicht bij de slang komen, hij kan plots bijten!



WEL ... heel goed je handen wassen als je met het terrarium bezig bent geweest. Een slang kan bacteriën bij zich dragen, waar mensen ziek van kunnen worden.



NIET ... 's nachts de verlichting laten branden, ook slangen hebben verschil tussen dag en nacht nodig.



WEL ... de slang met een voedertang of pincet voeren, nooit met de blote hand!



NIET ... prooidieren in de magnetron ontdooien; daardoor kan het voedsel eerder bederven en daar kan de slang erg ziek van worden!



WEL ... pasgeboren slangen uit het terrarium halen, anders worden ze door hun eigen moeder opgegeten.

5. LEUKE WEETJES

- ! De kousenbandslang ruikt niet alleen met zijn neus, maar ook met een orgaan dat bestaat uit putjes in het dak van zijn bek. Met zijn tong duwt hij geurdeeltjes naar dit orgaan toe. Ook 'voelt' hij met zijn bovenlip de warmte van prooien.
- ! Om zich te verdedigen tegen een aanvaller kan een kousenbandslang plots een heel vieze geur afgeven. Als hij zich bedreigd voelt wanneer hij door een mens wordt opgepakt, dan kan hij ook deze stinkende vloeistof uitscheiden.
- ! Kousenbandslangen kunnen weken of maanden zonder eten, bijvoorbeeld in de laatste tijd van de zwangerschap en tijdens de winterrust. Vraag de dierenarts om raad als je het niet vertrouwt.

6. VRAGEN AAN DE KLAS

- ? Hoe noem je de pasgeboren muisjes die je een slang te eten geeft?
- ? Wat betekent 'eierlevendbarend'?
- ? Waaraan zie je dat een kousenbandslang nieuwsgierig is?



Nog meer weten over dit dier?

Lees dan ook onze bijsluiter over de kousenbandslang.

Over het LICG

Het LICG (Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren) geeft je betrouwbare informatie over huisdieren en hoe je ervoor moet zorgen. Heb je nog vragen, mail dan naar contact@licg.nl

© LICG

Alles over huisdieren vind je op www.licg.nl